




Catálogo Vedações Usinadas



 11 997615-9794

 vendas2@braseal.com.br


BIMS | Braseal
Innovative
Machined
Seals



Vedações de Haste



Vedações de Embolo



Raspadores



BWH07A

BWH20B

BWH08A

BWH08B

BWF02A


BWF02C

BWF01A

BWF03B

BWF04A

Backups



BBUS01A


BBUR05

BBUR01

BBUP05

BBUS02A

Guias



BGR06

BGR05

BGR04

BGR03

BGR01R

BGR01

BGR07

BGR02

Rotativos




BR15P

BR11B

BOR

Estáticos



BOR

BS03

BPS15P

BS09R

BS05

- Matéria-prima SKF.
- Fabricação conforme seu desenho.
- Entregas rápidas para manutenção.
- Fabricação em pequenos lotes.

Material	Descrição	Propriedades Físicas		
		Cor	Dureza A/D	Range de Temperatura de Trabalho [C°]
				min. max.
Poliuretanos				
ECOPUR	Poliuretano (TPU)	■	95/48	-30 110
H-ECOPUR	Poliuretano (TPU)	■	95/48	-20 110
S-ECOPUR	Poliuretano (TPU)	■	95/48	-20 110
T-ECOPUR	Poliuretano (TPU)	■	95/48	-50 100
G-ECOPUR	Poliuretano (TPU)	■	95/47	-30 110
X-ECOPUR	Hard grade polyurethane (TPU)	■	97/57	-30 115
XH-ECOPUR	Hard grade polyurethane (TPU)	■	97/60	-20 115
XS-ECOPUR	Hard grade polyurethane (TPU)	■	96/57	-20 115
Elastômeros				
SKF Ecorubber-H	Hydrogenado (H-NBR)	■	85/-	-30 150
SKF Ecorubber-1	Acrlonitrila butadieno (NBR)	■	85/-	-30 100
SKF Ecorubber-2	Fluorocarbonato (FKM)	■	85/-	-20 200
SKF Ecorubber-3	Etileno propileno dieno (EPDM)	■	85/-	-50 150
SKF Ecosil	Silicone (MVQ)	■	85/-	-60 200
SKF Ecoflax	Etileno Propileno Fluorado (TFE/P)	■	83/-	-10 200
Termoplásticos				
SKF Ecotal	Poliacetal (POM)	■	-/82	-50 100
SKF Ecoflon 1	Politetrafluoretileno (PTFE)	■	-/57	-200 260
SKF Ecoflon 2	Politetrafluoretileno +15% vidro+5% MoS2	■	-/62	-200 260
SKF Ecoflon 3	Politetrafluoretileno +40% bronze	■	-/65	-200 260
SKF Ecoflon 3F	Politetrafluoretileno +40% bronze+add	■	-/65	-200 260
SKF Ecoflon 4	Politetrafluoretileno +25% carbono	■	-/65	-200 260
SKF Ecomid	Poliâmida (PA)	■	-/77	-40 110
SKF Ecowear	Poliétileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)	■	-/61	-200 90
SKF Ecopaek	Polyaryletherketone (PEEK)	■	-/87	-100 260



BIMS

Braseal
Innovative
Machined
Seals

(11) 997615-9794 

vendas2@braseal.com.br 

(11) 5547-9371 

Rua Alexandre de Gusmão, 341
04760-020 Vila Socorro São Paulo-SP 




 /braseal_vedacoes

 /brasealvedacoes

 /brasealvedacoes

 /@brasealvedacoes

ACESSE NOSSO SITE



WWW.BRASEAL.COM.BR